



Harmonické zkreslení THD: 6.03%



Výsledky měření THD

Hodnota	Parametr
THD	6.03%
Fundamentální frekvence FFT	1015.62 Hz
Harmonická frekvence 3007.81 Hz	-24.90 dB
Harmonická frekvence 5000.00 Hz	-36.08 dB
Harmonická frekvence 1992.19 Hz	-39.21 dB
Harmonická frekvence 3984.38 Hz	-46.19 dB
Harmonická frekvence 8984.38 Hz	-50.63 dB
Harmonická frekvence 6992.19 Hz	-57.28 dB
Harmonická frekvence 117.19 Hz	-57.32 dB
Harmonická frekvence 8007.81 Hz	-59.13 dB

Frekvenční odezva



Výsledky měření frekvenční odezvy

Hodnota	Parametr
20.00 Hz	-1.19 dB
28.77 Hz	-0.63 dB
41.38 Hz	-0.40 dB
59.53 Hz	-0.29 dB
85.63 Hz	-0.19 dB
123.17 Hz	-0.20 dB
177.17 Hz	-0.17 dB
254.85 Hz	-0.15 dB
366.60 Hz	-0.13 dB
527.33 Hz	-0.11 dB
758.54 Hz	-0.07 dB
1091.12 Hz	-0.03 dB
1569.52 Hz	0.00 dB
2257.68 Hz	-0.22 dB
3247.55 Hz	-0.56 dB
4671.44 Hz	-0.81 dB
6719.64 Hz	-1.11 dB
9665.86 Hz	-1.16 dB
13903.86 Hz	-0.74 dB
20000.00 Hz	-0.46 dB

Ukázka signálu 1 kHz, výkon do impedance 8.0 ohm je 26.57 W

