



Harmonické zkreslení THD: 1.31%



## Výsledky měření THD

Hodnota	Parametr
THD	1.31%
Fundamentální frekvence FFT	1015.62 Hz
Harmonická frekvence 3007.81 Hz	-38.18 dB
Harmonická frekvence 5000.00 Hz	-49.71 dB
Harmonická frekvence 1992.19 Hz	-52.15 dB
Harmonická frekvence 6992.19 Hz	-57.67 dB

Frekvenční odezva



## Výsledky měření frekvenční odezvy

Hodnota	Parametr
20.00 Hz	-0.36 dB
28.77 Hz	-0.27 dB
41.38 Hz	-0.28 dB
59.53 Hz	-0.27 dB
85.63 Hz	-0.25 dB
123.17 Hz	-0.26 dB
177.17 Hz	-0.26 dB
254.85 Hz	-0.26 dB
366.60 Hz	-0.26 dB
527.33 Hz	-0.26 dB
758.54 Hz	-0.27 dB
1091.12 Hz	-0.25 dB
1569.52 Hz	-0.26 dB
2257.68 Hz	-0.26 dB
3247.55 Hz	-0.26 dB
4671.44 Hz	-0.28 dB
6719.64 Hz	-0.25 dB
9665.86 Hz	-0.13 dB
13903.86 Hz	-0.17 dB
20000.00 Hz	0.00 dB

Ukázka signálu 1 kHz, výkon do impedance 8.0 ohm je 21.17 W

