



Harmonické zkreslení THD: 1.97%



Výsledky měření THD

Hodnota	Parametr
THD	1.97%
Fundamentální frekvence FFT	1015.62 Hz
Harmonická frekvence 3007.81 Hz	-34.77 dB
Harmonická frekvence 1992.19 Hz	-45.61 dB
Harmonická frekvence 5000.00 Hz	-48.68 dB
Harmonická frekvence 3984.38 Hz	-51.81 dB
Harmonická frekvence 6015.62 Hz	-54.00 dB
Harmonická frekvence 8984.38 Hz	-57.08 dB
Harmonická frekvence 8007.81 Hz	-59.57 dB

Frekvenční odezva



Výsledky měření frekvenční odezvy

Hodnota	Parametr
20.00 Hz	-0.14 dB
28.77 Hz	-0.09 dB
41.38 Hz	-0.10 dB
59.53 Hz	-0.10 dB
85.63 Hz	-0.09 dB
123.17 Hz	-0.10 dB
177.17 Hz	-0.10 dB
254.85 Hz	-0.10 dB
366.60 Hz	-0.09 dB
527.33 Hz	-0.10 dB
758.54 Hz	-0.11 dB
1091.12 Hz	-0.11 dB
1569.52 Hz	-0.09 dB
2257.68 Hz	-0.09 dB
3247.55 Hz	-0.11 dB
4671.44 Hz	-0.09 dB
6719.64 Hz	-0.12 dB
9665.86 Hz	-0.06 dB
13903.86 Hz	-0.06 dB
20000.00 Hz	0.00 dB

Ukázka signálu 1 kHz, výkon do impedance 8.0 ohm je 24.15 W

