



Harmonické zkreslení THD: 7.69%



Výsledky měření THD

Hodnota	Parametr
THD	7.69%
Fundamentální frekvence FFT	1015.62 Hz
Harmonická frekvence 3007.81 Hz	-22.51 dB
Harmonická frekvence 5000.00 Hz	-35.79 dB
Harmonická frekvence 1992.19 Hz	-44.53 dB
Harmonická frekvence 3984.38 Hz	-55.22 dB
Harmonická frekvence 13007.81 Hz	-59.18 dB
Harmonická frekvence 6992.19 Hz	-59.62 dB

Frekvenční odezva



Výsledky měření frekvenční odezvy

Hodnota	Parametr
20.00 Hz	-0.58 dB
28.77 Hz	-0.62 dB
41.38 Hz	-0.70 dB
59.53 Hz	-0.68 dB
85.63 Hz	-0.77 dB
123.17 Hz	-0.80 dB
177.17 Hz	-0.79 dB
254.85 Hz	-0.79 dB
366.60 Hz	-0.71 dB
527.33 Hz	-0.75 dB
758.54 Hz	-0.67 dB
1091.12 Hz	-0.50 dB
1569.52 Hz	-0.32 dB
2257.68 Hz	-0.22 dB
3247.55 Hz	-0.13 dB
4671.44 Hz	-0.05 dB
6719.64 Hz	-0.05 dB
9665.86 Hz	-0.02 dB
13903.86 Hz	-0.19 dB
20000.00 Hz	0.00 dB

Ukázka signálu 1 kHz, výkon do impedance 8.0 ohm je 30.88 W

