



Harmonické zkreslení THD: 4.49%



Výsledky měření THD

Hodnota	Parametr
THD	4.49%
Fundamentální frekvence FFT	1015.62 Hz
Harmonická frekvence 3007.81 Hz	-27.25 dB
Harmonická frekvence 5000.00 Hz	-42.04 dB
Harmonická frekvence 6992.19 Hz	-43.80 dB
Harmonická frekvence 11015.62 Hz	-47.90 dB
Harmonická frekvence 6015.62 Hz	-52.88 dB
Harmonická frekvence 3984.38 Hz	-55.32 dB
Harmonická frekvence 1992.19 Hz	-56.25 dB
Harmonická frekvence 15000.00 Hz	-56.45 dB
Harmonická frekvence 16992.19 Hz	-59.42 dB

Frekvenční odezva



Výsledky měření frekvenční odezvy

Hodnota	Parametr
20.00 Hz	-1.87 dB
28.77 Hz	-1.33 dB
41.38 Hz	-1.11 dB
59.53 Hz	-0.98 dB
85.63 Hz	-0.93 dB
123.17 Hz	-0.90 dB
177.17 Hz	-0.88 dB
254.85 Hz	-0.86 dB
366.60 Hz	-0.83 dB
527.33 Hz	-0.82 dB
758.54 Hz	-0.72 dB
1091.12 Hz	-0.67 dB
1569.52 Hz	-0.42 dB
2257.68 Hz	-0.35 dB
3247.55 Hz	-0.25 dB
4671.44 Hz	-0.04 dB
6719.64 Hz	0.00 dB
9665.86 Hz	-0.04 dB
13903.86 Hz	-0.31 dB
20000.00 Hz	-0.61 dB

Ukázka signálu 1 kHz, výkon do impedance 8.0 ohm je 35.21 W

