



Harmonické zkreslení THD: 1.17%



Výsledky měření THD

Hodnota	Parametr
THD	1.17%
Fundamentální frekvence FFT	1015.62 Hz
Harmonická frekvence 3007.81 Hz	-40.09 dB
Harmonická frekvence 3984.38 Hz	-47.41 dB
Harmonická frekvence 1992.19 Hz	-48.68 dB
Harmonická frekvence 5000.00 Hz	-51.90 dB
Harmonická frekvence 8984.38 Hz	-59.57 dB

Frekvenční odezva



Výsledky měření frekvenční odezvy

Hodnota	Parametr
20.00 Hz	-2.07 dB
28.77 Hz	-1.48 dB
41.38 Hz	-1.17 dB
59.53 Hz	-1.01 dB
85.63 Hz	-0.95 dB
123.17 Hz	-0.91 dB
177.17 Hz	-0.89 dB
254.85 Hz	-0.88 dB
366.60 Hz	-0.84 dB
527.33 Hz	-0.79 dB
758.54 Hz	-0.71 dB
1091.12 Hz	-0.57 dB
1569.52 Hz	-0.40 dB
2257.68 Hz	-0.23 dB
3247.55 Hz	-0.10 dB
4671.44 Hz	-0.03 dB
6719.64 Hz	0.00 dB
9665.86 Hz	-0.02 dB
13903.86 Hz	-0.10 dB
20000.00 Hz	-0.27 dB

Ukázka signálu 1 kHz, amplituda signálu 47.81 V

