



Harmonické zkreslení THD: 1.59%



## Výsledky měření THD

Hodnota	Parametr
THD	1.59%
Fundamentální frekvence FFT	1015.62 Hz
Harmonická frekvence 3007.81 Hz	-37.30 dB
Harmonická frekvence 3984.38 Hz	-43.99 dB
Harmonická frekvence 5000.00 Hz	-47.85 dB
Harmonická frekvence 1992.19 Hz	-53.22 dB
Harmonická frekvence 6015.62 Hz	-54.98 dB
Harmonická frekvence 8984.38 Hz	-58.98 dB
Harmonická frekvence 156.25 Hz	-59.47 dB

Frekvenční odezva



## Výsledky měření frekvenční odezvy

Hodnota	Parametr
20.00 Hz	-1.96 dB
28.77 Hz	-1.34 dB
41.38 Hz	-1.10 dB
59.53 Hz	-0.95 dB
85.63 Hz	-0.90 dB
123.17 Hz	-0.87 dB
177.17 Hz	-0.85 dB
254.85 Hz	-0.83 dB
366.60 Hz	-0.80 dB
527.33 Hz	-0.76 dB
758.54 Hz	-0.68 dB
1091.12 Hz	-0.56 dB
1569.52 Hz	-0.39 dB
2257.68 Hz	-0.24 dB
3247.55 Hz	-0.10 dB
4671.44 Hz	-0.01 dB
6719.64 Hz	-0.01 dB
9665.86 Hz	0.00 dB
13903.86 Hz	-0.07 dB
20000.00 Hz	-0.18 dB

Ukázka signálu 1 kHz, amplituda signálu 46.39 V

